

2022 貿情セ調（経提）第7号
2022年11月29日

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部

安全保障貿易管理課 浅井課長殿

安全保障貿易審査課 横田課長殿

(写) 安全保障貿易管理政策課 熊野分析官殿

(写) 安全保障貿易管理課 井口課長補佐殿、斎藤課長補佐殿

(写) 安全保障貿易審査課 菊島総括課長補佐殿

一般社団法人 日本化学品輸出入協会
貿易管理委員会
委員長 青田 浩之

一般財団法人 安全保障貿易情報センター
素材専門委員会
委員長 宮寄 斉

経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ 化学品関連 Q&A の改訂要望

表題の件につきまして、下記のとおり要望いたしますので、何卒ご検討いただきますようよろしくお願いいたします。

記

1. 要望内容

貴省安全保障貿易管理ホームページにある Q&A における『2. 素材』中の Q&A No.15 (掲載日 2013/2/8) を、以下のように改訂する。

【参照】本要望に係る Q & A 掲載の URL

<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda02.html>

(1) 改訂案

Q 1 5 : (購入した化学品の該非判定)

輸出者は、他者から入手した該非判定書の判定結果や判定理由が明確で妥当なものかを確認しますが、他者から購入した化学品の輸出において、当該貨物に該当化学物質がどれだけ含まれているか分からない場合は、どのように確認するがよいのでしょうか。

A 1 5 :

該非判定書の確認は、通常の商習慣においてやりとりされる情報 (SDS やカタログ等) に基づいて再確認していただくこととなります。当該貨物に含まれる SDS 等に記載のない成分が 1 の項 (3)、(1 3)、2 の項 (3)、若しくは 4 の項 (6) のいずれにも該当せず、また、混合先の他の貨物の価額の 1 0 % を超えない場合は該当とはなりません。しかしこの条件に当て

はまらないことが懸念される場合は、当該成分について製造者等に問い合わせるなどして、情報を入手してください。なお、当該貨物中に営業上の秘密による非開示成分を含む場合などの、輸出者自身では確認ができない場合は、製造者等へ正しく該非判定が行われているかを聴取し、その情報を元に確認するようにしてください。

該非判定書の誤りが原因で違反となった場合は、該非判定書を作成した製造者等にも輸出貿易管理令第十一条の規定に基づき、関係人として説明を求めたり再発防止を求めたりすることがあります。

(2) Q&A 15 改訂の新旧対比表 (赤字下線部が改訂箇所)

新	旧
<p>Q 15: (購入した化学品の該非判定) <u>輸出者は、他者から入手した該非判定書の判定結果や判定理由が明確で妥当なものか確認しますが、他者から購入した化学品の輸出において、当該貨物に該当化学物質がどれだけ含まれるか分からない場合は、どのように確認していくのがよいのでしょうか。</u></p>	<p>Q 15: <u>輸出しようとする貨物に当該化学物質がどれだけ含まれているか分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。</u></p>
<p>A 15 : <u>該非判定書の確認は、</u>通常<small>の</small>商習慣<small>において</small>やりとりされる情報 (SDSやカタログ等) に基づいて<u>実施して</u>いただくこととなります。 <u>当該貨物に含まれる SDS 等に記載のない成分が</u>1の項(3)、(13)、2の項(3)、若しくは4の項(6)のいずれにも該当せず、また、混合先の他の貨物の価額の10%を超えない場合は該当とはなりません。 <u>しかし、この条件に当てはまらないことが懸念される場合は、当該成分について製造者等に問い合わせるなどして、情報を入手してください。</u> なお、<u>当該貨物中に営業上の秘密による非開示成分を含む場合などの、輸出者自身では確認ができない場合は、製造者等へ正しく該非判定が行われているかを聴取し、その情報を元に確認するようにしてください。</u> <u>該非判定書の誤りが原因で違反となった場</u></p>	<p>A 15 : <u>商社等の場合、</u>通常<small>の</small>商習慣<small>において</small>やりとりされる情報 (SDSやカタログ等) に基づいて<u>把握して</u>いただくこととなります。 <u>当該化学物質が</u>1の項(3)、(13)、2の項(3)、若しくは4の項(6)のいずれにも該当せず、また、混合先の他の貨物の価格の10%を超えない場合は該当とはなりません。 <u>通常、SDS等に記載されていない微量の物質の価格が貨物全体の価格の10%を超えることはないと考えられます。</u> なお、<u>含まれている化学物質の情報が少なく、主要な物質が何かも分からない状況であれば、メーカーに問い合わせるなどして、必ず該非を確認していただく必要があります。</u></p>

合は、該非判定書を作成した製造者等にも輸出貿易管理令第十一条の規定に基づき、関係人として説明を求めたり再発防止を求めたりすることがあります。

(※新旧の対比を明確にするため改行を追加して記載しております)

2. 要望の背景、理由等

(1) 外為法では該非判定の責務は輸出者にあり、違反となった場合に処分を受けるのも当該輸出者になります。そのため、他者から購入した化学品を輸出する場合は、Q&A 15にしたがい該非判定書・SDS・カタログ情報等を入手し、該非判定書の内容をSDS等で再確認することにより該非判定を進めております。

(2) ところがSDSは危険有害性を通知することを目的とした書類であり、すべての成分が記載されている訳ではありません。また令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令において、「成分及びその含有量」が営業上の秘密に該当する場合には、SDS等にはその旨を記載の上、成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した情報伝達の方法により別途通知する」とした通達改正(基安化発 0531 第1号)が発出され、「通常、SDS等に記載されていない微量の物質の価格が貨物全体の価格の10%を超えることはないと考えられます。」とは言えない状況になっています。

(3) SDSに開示されていない成分については製造者に問い合わせるなどして入手を試みていますが、営業上の秘密を理由に最終的に非開示となる成分については、輸出者は製造者の該非判定書を再確認する術がありません。該非判定書を鵜呑みにするものではありませんが、信じる以外に方法がないのが実情です。したがってどうしても再確認できない非開示となる成分については、製造者において正しく該非判定を実施していただいた上で、その該非を輸出者に伝えていただく必要があります。

(4) 非開示成分について製造者の該非判定書に誤りがあり無許可輸出となった場合でも、外為法上、輸出者が事後審査の対象となり処分を受けるのも輸出者になるのは承知しておりますが、該非判定書は輸出を前提に発行されるものであるため、製造者にも、「非開示となる成分について正しく該非判定を実施する」必要があることを、Q&Aを通してご啓発いただきたく、要望するものです。

【添付資料】

- ・添付資料 安衛法関連通達(基安化発 0531 第1号)

以 上

基安化発 0531 第 1 号
令和 4 年 5 月 31 日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項について」の改正について

化学物質（純物質）及び化学物質を含有する製剤その他の物（混合物）に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成 18 年 10 月 20 日付け基安化発第 1020001 号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項について」（令和元年 7 月 25 日最終改正。以下「1号通達」という。）により示しているところであるが、令和 4 年 5 月 31 日付けで労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和 4 年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。）が公布されたこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対して周知されたい。

記

第 1 1号通達の一部改正

別紙 1 の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の 1 号通達は別紙 2 のとおりである。

第 2 改正の概要

- 改正省令で新たに労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 57 条の 2 第 1 項の規定による通知事項に追加された「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」について、留意事項を示したこと。
- 通知事項のうち以下の事項について、留意事項を示したこと。
(1) 「成分及びその含有量」について、営業上の秘密に該当する場合の通知

の留意事項を示したこと。

(2) 「貯蔵又は取扱い上の注意」について、保護具の種類を必ず記載するよう示したこと。

(3) 成分の含有量の表記の方法について、含有量に幅が生じる場合の記載の留意事項を示したこと。

3 表示事項のうち「成分」について、平成 26 年の法改正で法第 57 条第 1 項の規定による表示義務がなくなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となっているため、削除したこと。なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えないこと。

4 その他所要の改正を行ったこと。

平成 18 年 10 月 20 日付け基安化発第 1020001 号「**労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項について**」（最終改正 令和 4 年 5 月 31 日付け基安化発 0531 第 1 号）新旧対照表

新	旧
<p>化学物質（純物質）及び化学物質を含有する製剤その他の物（混合物）（以下「化学物質等」という。）に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成 18 年 10 月 20 日付け基発第 1020003 号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）」及び令和 4 年 5 月 31 日付け基発 0531 第 9 号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」等をもって通達されたところであるが、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 57 条の規定に基づく表示及び法第 57 条の 2 の規定に基づく文書交付等（安全データシート（SDS）等による通知をいう。以下同じ。）の運用に当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、円滑な施行に遺漏なきを期されたい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>I 化学物質等に係る表示制度の改善関係 第 1 容器・包装等に表示しなければならない事項 1 名称（<u>法第 57 条第 1 項第 1 号イ関係</u>）</p> <p>(1)・(2) (略)</p>	<p>化学物質（純物質）及び化学物質を含有する製剤その他の物（混合物）（以下「化学物質等」という。）に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成 18 年 10 月 20 日付け基発第 1020003 号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）」をもって通達されたところであるが、<u>その運用に当たっての留意事項</u>は、下記のとおりであるので、円滑な施行に遺漏なきを期されたい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>I 化学物質等に係る表示制度の改善関係 第 1 容器・包装等に表示しなければならない事項 1 名称（<u>労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 57 条第 1 項第 1 号イ関係</u>）</p> <p>(1)・(2) (略)</p>

(削る)

2 (略)

3 (略)

4 (略)

5 (略)

6 (略)

7 (略)

第2 その他

1 GHS に従った分類を行う際に参考とするべき JISZ7252 については、JISZ7252 : 2019 (GHS に基づく化学品の分類方法) (以下「JISZ7252 : 2019」という。) を用いること。なお、JISZ7252 : 2019 については日本産業標準調査会のホームページ (<http://www.jisc.go.jp/>) において検索及び閲覧が可能であること。

2 JISZ7253:2019 (GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253 : 2019」という。) に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令において規定する容器・

2 成分

「成分」に係る表示義務については、平成 26 年の法改正によって削除されたところであるが、各事業者の判断において、適切と考えられる「成分」に係る表示事項を表示することは望ましいこと。

3 (略)

4 (略)

5 (略)

6 (略)

7 (略)

8 (略)

第2 その他

1 GHS に従った分類を行う際に参考とするべき JISZ7252 については、JISZ7252 : 2019 (GHS に基づく化学品の分類方法) (以下「JISZ7252 : 2019」という。) 又は JISZ7252 : 2014 (GHS に基づく化学品の分類方法) (以下「JISZ7252 : 2014」という。) を用いること。 ただし、JISZ7252 : 2014 は令和 4 年 5 月 25 日に失効するので留意すること。 なお、JISZ7252 : 2019 については日本産業標準調査会のホームページ (<http://www.jisc.go.jp/>) において検索及び閲覧が可能であること。

2 JISZ7253:2019 (GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253 : 2019」という。) 又は JISZ7253 : 2012 (GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラ

包装等に表示しなければならない事項を満たすこと。なお、JISZ7253:2019 については日本産業標準調査会ホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

II 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等

第1 文書交付等により通知しなければならない事項

1 (略)

2 成分及びその含有量 (法第57条の2第1項第2号関係)

(1) ~ (3) (略)

(4) ア 労働安全衛生法施行令 (昭和47年政令第318号) 第17条の製造許可物質並びに有機溶剤中毒予防規則 (昭

和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令第38号) 及び特定化学物質障害予防規則 (昭和47年労働省令第39号) の対象物質は、SDSの成分及びその含有量の記載は省略できないこと。また、厚生労働大臣がばく露の濃度基準を定める物質については、SDSの成分の記載は省略できないこと。

イ アの物質以外の物質であって成分及びその含有量が営業上の秘密に該当する場合は、SDSにはその旨を記載の上、成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した方法により、SDSとは別途

ベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253:2012」という。) に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令において規定する容器・包装等に表示しなければならない事項を満たすこと。ただし、JISZ7253:2012は令和4年5月25日に失効するので留意すること。なお、JISZ7253:2019については日本産業標準調査会ホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

II 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等

第1 文書交付等により通知しなければならない事項

1 (略)

2 成分及びその含有量 (法第57条の2第1項第2号関係)

(1) ~ (3) (略)

通知することも可能であること。

3 (略)

4 人体に及ぼす作用（法第 57 条の 2 第 1 項第 4 号関係）

(1) ~ (4) (略)

(5) GHS に従い分類した結果、分類の判断を行うのに十分な情報が得られなかった場合（以下「分類できない」という。）又は、常態が液体や気体のものについては固体に関する危険有害性クラスの区分が付かないなど分類の対象とならない場合及び分類を行うのに十分な情報が得られているものの、分類を行った結果、GHS で規定する危険有害性クラスにおいていずれの危険有害性区分にも該当しない場合（発がん性など証拠の確からしきで分類する危険有害性クラスにおいて、専門家による総合的な判断から当該毒性を持たないと判断される場合、又は得られた証拠が区分するには不十分な場合を含む。以下「区分に該当しない」という。）のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS では当該危険有害性クラスの情報、必ずしも記載は要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。

5 貯蔵又は取扱い上の注意（法第 57 条の 2 第 1 項第 5 号関係）

次の事項を記載すること。このうち、(5)については、想定

3 (略)

4 人体に及ぼす作用（法第 57 条の 2 第 1 項第 4 号関係）

(1) ~ (4) (略)

(5) GHS に従い分類した結果、分類の判断を行うのに十分な情報が得られなかった場合（以下「分類できない」という。）又は、常態が液体や気体のものについては固体に関する危険有害性クラスの区分が付かないなど分類の対象とならない場合及び分類を行うのに十分な情報が得られているものの、分類を行った結果、GHS で規定する危険有害性クラスにおいていずれの危険有害性区分にも該当しない場合（発がん性など証拠の確からしきで分類する危険有害性クラスにおいて、専門家による総合的な判断から当該毒性を持たないと判断される場合、又は得られた証拠が区分するには不十分な場合を含む。以下「区分に該当しない」という。）のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS では当該危険有害性クラスの情報、必ずしも記載は要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け分類ガイダンスを参考にすること。

5 貯蔵又は取扱い上の注意（法第 57 条の 2 第 1 項第 5 号関係）

次の事項を記載すること。

される用途での使用において吸入又は皮膚や眼との接触を保護具で防止することを想定した場合に必要なとされる保護具の種類を必ず記載すること。

(1)・(2) (略)

(3) 管理濃度、厚生労働大臣が定める濃度の基準、許容濃度等

(4)～(6) (略)

6 (略)

7 (略)

8 危険性又は有害性の要約(則第34条の2の4第2号関係)

(1) GHSに従った分類に基づき決定された危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対して GHS 附属書 3 又は JISZ7253 附属書 A により割り当てられた絵表示と文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、JISZ7252 及び事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」等を参考にすること。

(2) (略)

(3) GHSに従い分類した結果、「分類できない」又は「区分に該当しない」のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS

(1)・(2) (略)

(3) 管理濃度、許容濃度等

(4)～(6) (略)

6 (略)

7 (略)

8 危険性又は有害性の要約(則第34条の2の4第2号関係)

(1) GHSに従った分類に基づき決定された危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対して GHS 附属書 3 又は JISZ7253 附属書 A により割り当てられた絵表示と文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、JISZ7252 及び事業者向け分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」等を参考にすること。

(2) (略)

(3) GHSに従い分類した結果、「分類できない」又は「区分に該当しない」のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS

では当該危険有害性クラスの情報、必ずしも記載を要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にする。

(4)・(5) (略)

9 (略)

10 想定される用途及び当該用途における使用上の注意 (則第 34 条の 2 の 4 第 4 号関係)

JISZ7253 : 2019 附属書 D 「D. 2 項目 1 - 化学品及び会社情報」の項目において記載が望ましいとされている化学品の推奨用途及び使用上の制限に相当する内容を記載すること。

11 適用される法令 (則第 34 条の 2 の 4 第 4 号 (令和 6 年 4 月 1 日以降は第 5 号) 関係)

(略)

12 その他参考となる事項 (則第 34 条の 2 の 4 第 5 号 (令和 6 年 4 月 1 日以降は第 6 号) 関係)

(1) SDS 等を作成する際に参考とした出典を記載することが望ましいこと。

(2) (略)

第 2 成分の含有量の表記の方法 (則第 34 条の 2 の 6 関係)

通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能であること。なお、含有量を秘匿する目的での濃度範囲による記載を認める趣旨ではなく、**営業上の秘密に該当する場合は、第 1 の 2**

では当該危険有害性クラスの情報、必ずしも記載を要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け分類ガイダンスを参考にする。

(4)・(5) (略)

9 (略)

10 適用される法令 (則第 34 条の 2 の 4 第 4 号関係)
(略)

11 その他参考となる事項 (則第 34 条の 2 の 4 第 5 号関係)

(1) 安全データシート (SDS) 等を作成する際に参考とした出典を記載することが望ましいこと。

(2) (略)

第 2 成分の含有量の表記の方法 (則第 34 条の 2 の 6 関係)

成分として表記すべき化学物質の含有量が 10 パーセントに満たない場合は、「10 パーセント未満」と記載すれば足りること。

(4)のとおり SDSには記載せず別途通知することが可能であること。また、重量パーセント以外の表記による含有量の表記がなされているものについては、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものと見なすこと。

第3 その他

1 JISZ7253：2019に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令に規定する文書交付等により通知しなければならない事項を満たすこと。なお、JISZ7253：2019については、日本産業標準調査会のホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

2 事業者向け GHS 分類ガイダンスは経済産業省のホームページ
(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html) で閲覧が可能であること。

3 表示及び SDS の記載にあたっては、邦文で記載するものとする。また、事業場内においては、当該物質を取り扱う労働者に記載内容について周知するものとする。なお、取り扱う

第3 その他

1 JISZ7253：2019 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253：2019」という。) 又は JISZ7253：2012 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253：2012」という。) に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令に規定する文書交付等により通知しなければならない事項を満たすこと。ただし、JISZ7253：2012は令和4年5月25日に失効するので留意すること。なお、JISZ7253：2019については、日本産業標準調査会のホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

2 事業者向け分類ガイダンスは経済産業省のホームページ
(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html) で閲覧が可能であること。

3 表示及び安全データシート (SDS) の記載にあたっては、邦文で記載するものとする。また、事業場内においては、当該物質を取り扱う労働者に記載内容について周知するもの

<p>労働者が理解できる言語で表示及び SDS を記載することが望ましいこと。</p> <p><u>4 SDS の記載に当たっては、事業者団体が記載例を公表している場合には、当該記載例も参考にすることが望ましいこと。</u></p>	<p>とする。なお、取り扱う労働者が理解できる言語で表示及び SDS を記載することが望ましいこと。</p>
--	--

(別紙2)

基安化発第 1020001 号
平成 18 年 10 月 20 日
基安化発 1216 第 1 号
平成 22 年 12 月 16 日
基安化発 0725 第 1 号
令和元年 7 月 25 日
基安化発 0531 第 1 号
令和 4 年 5 月 31 日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項について

化学物質（純物質）及び化学物質を含有する製剤その他の物（混合物）（以下「化学物質等」という。）に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成 18 年 10 月 20 日付け基発第 1020003 号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）」及び令和 4 年 5 月 31 日付け基発 0531 第 9 号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」等をもって通達されたところであるが、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 57 条の規定に基づく表示及び法第 57 条の 2 の規定に基づく文書交付等（安全データシート（SDS）等による通知をいう。以下同じ。）の運用に当たっての留意事項は、下記のとおりであるので、円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

記

I 化学物質等に係る表示制度の改善関係

第 1 容器・包装等に表示しなければならない事項

- 1 名称（法第 57 条第 1 項第 1 号イ関係）
 - (1) 化学物質等の名称を記載すること。ただし、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合においては、当該製品名を記載することで足りること。
 - (2) 化学物質等について、表示される名称と文書交付により通知される名称を一致させること。

- 2 人体に及ぼす作用（法第 57 条第 1 項第 1 号ロ関係）
 - (1) 「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有害性を示すこと。
 - (2) 化学品の分類および表示に関する世界調和システム（以下「GHS」という。）に従った分類に基づき決定された危険有害性クラス（可燃性固体等の物理化学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有害性及び水生環境有害性等の環境有害性の種類）及び危険有害性区分（危険有害性の強度）に対して GHS 附属書 3 又は日本産業規格 Z7253（GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS））（以下「JISZ7253」という。）附属書 A により割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載すること。

なお、GHS に従った分類については、日本産業規格 Z7252（GHS に基づく化学品の分類方法）（以下「JISZ7252」という。）及び事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。また、GHS に従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）」（https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop）、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx）等を参考にすること。
 - (3) 混合物において、混合物全体として有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
 - (4) GHS に従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載を要しないこと。

- 3 貯蔵又は取扱い上の注意（法第 57 条第 1 項第 1 号ハ関係）

化学物質等のばく露又はその不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被害を防止するために取るべき措置を記載すること。

- 4 標章（法第 57 条第 1 項第 2 号関係）

- (1) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての危険性又は有害性を表す標章を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
 - (2) GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載を要しないこと。
- 5 表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号（労働安全衛生規則（以下「則」という。）第33条第1号関係）
- (1) 化学物質等を譲渡し又は提供する者の情報を記載すること。また、当該化学品の国内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了解を得た上で追記しても良いこと。
 - (2) 緊急連絡電話番号等についても記載することが望ましいこと。
- 6 注意喚起語（則第33条第2号関係）
- (1) GHSに従った分類に基づき、決定された危険有害性クラス及び危険有害性区分に対してGHS附属書3又はJISZ7253附属書Aに割り当てられた「注意喚起語」の欄に示されている文言を記載すること。
なお、GHSに従った分類については、JISZ7252及び事業者向け分類ガイドランスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）」や厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」等を参考にすること。
 - (2) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての危険性又は有害性を表す注意喚起語を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
 - (3) GHSに基づき分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合、記載を要しないこと。
- 7 安定性及び反応性（則第33条第3号関係）
- (1) 「安定性及び反応性」は、化学物質等の危険性を示すこと。
 - (2) GHSに従った分類に基づき、決定された危険有害性クラス及び危険有害性区分に対してGHS附属書3又はJISZ7253附属書Aに割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載すること。
なお、「GHSに従った分類結果」については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開

している「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」等を参考にすること。

- (3) 混合物において、混合物全体として危険性の分類がなされていない場合には、含有する全ての表示対象物質の純物質としての危険性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
- (4) GHS に従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合、記載を要しないこと。

第2 その他

- 1 GHS に従った分類を行う際に参考とすべき JISZ7252 については、JISZ7252:2019 (GHS に基づく化学品の分類方法) (以下「JISZ7252:2019」という。) を用いること。なお、JISZ7252:2019 については日本産業標準調査会のホームページ (<http://www.jisc.go.jp/>) において検索及び閲覧が可能であること。
- 2 JISZ7253:2019 (GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)) (以下「JISZ7253:2019」という。) に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令において規定する容器・包装等に表示しなければならない事項を満たすこと。なお、JISZ7253:2019 については日本産業標準調査会ホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。

II 化学物質等に係る文書交付制度の改善関係等

第1 文書交付等により通知しなければならない事項

- 1 名称 (法第 57 条の 2 第 1 項第 1 号関係)
化学物質等の名称を記載すること。ただし、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合においては、当該製品名を記載することで足りること。
- 2 成分及びその含有量 (法第 57 条の 2 第 1 項第 2 号関係)
 - (1) 法及び政令で通知対象としている物質 (以下「通知対象物質」という。) が裾切値以上含有される場合、当該通知対象物質の名称を列記するとともに、その含有量についても記載すること。
 - (2) ケミカルアブストラクトサービス登録番号 (CAS 番号) 及び別名についても記載することが望ましいこと。
 - (3) (1) 以外の化学物質の成分の名称及びその含有量についても、本項目に記載することが望ましいこと。
 - (4) ア 労働安全衛生法施行令 (昭和 47 年政令第 318 号) 第 17 条の製造

許可物質並びに有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号）、鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 37 号）、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 38 号）及び特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）の対象物質は、SDS の成分及びその含有量の記載は省略できないこと。また、厚生労働大臣がばく露の濃度基準を定める物質については、SDS の成分の記載は省略できないこと。

イ アの物質以外の物質であって成分及びその含有量が営業上の秘密に該当する場合は、SDS にはその旨を記載の上、成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した方法により、SDS とは別途通知することも可能であること。

3 物理的及び化学的性質（法第 57 条の 2 第 1 項第 3 号関係）

(1) JISZ7253 の付属書 E を参考として、次の項目に係る情報について記載すること。

ア 物理状態

イ 色

ウ 臭い

エ 融点・凝固点

オ 沸点又は初留点及び沸点範囲

カ 可燃性

キ 爆発下限界及び上限界／可燃限界

ク 引火点

ケ 自然発火点

コ 分解温度

サ pH

シ 動粘性率

ス 溶解度

セ n-オクタノール／水分配係数（log 値）

ソ 蒸気圧

タ 密度及び／又は相対密度

チ 相対ガス密度

ツ 粒子特性

(2) 次の項目に係る情報について記載することが望ましいこと。

ア 放射性

イ かさ密度

ウ 燃焼継続性

- (3) 上記以外の項目についても、当該化学物質等の安全な使用に関係するその他のデータを示すことが望ましいこと。
- (4) 測定方法についても記載することが望ましいこと。
- (5) 混合物において、混合物全体として危険性の試験がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての情報を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

4 人体に及ぼす作用（法第 57 条の 2 第 1 項第 4 号関係）

- (1) 「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有害性を示すこと。
- (2) 取扱者が化学物質等に接触した場合に生じる健康への影響について、簡明かつ包括的な説明を記載すること。なお、以下の項目に係る情報を記載すること。

ア 急性毒性

イ 皮膚腐食性・刺激性

ウ 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性

エ 呼吸器感作性又は皮膚感作性

オ 生殖細胞変異原性

カ 発がん性

キ 生殖毒性

ク 特定標的臓器毒性—単回ばく露

ケ 特定標的臓器毒性—反復ばく露

コ 誤えん有害性

- (3) ばく露直後の影響と遅発性の影響とをばく露経路ごとに区別し、毒性の数値的尺度を含めることが望ましいこと。
- (4) 混合物において、混合物全体として有害性の試験がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
- (5) GHS に従い分類した結果、分類の判断を行うのに十分な情報が得られなかった場合（以下「分類できない」という。）又は、常態が液体や気体のものについては固体に関する危険有害性クラスの区分が付かないなど分類の対象とならない場合及び分類を行うのに十分な情報が得られているものの、分類を行った結果、GHS で規定する危険有害性クラスにおいていずれの危険有害性区分にも該当しない場合（発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて、専門家による総合的な判断から当該毒性を持たないと判断される場合、又は得られた証拠が区分するには不十分な場合を含む。以下「区分に該当しない」という。）のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及

び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS では当該危険有害性クラスの情報は、必ずしも記載は要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。

5 貯蔵又は取扱い上の注意（法第 57 条の 2 第 1 項第 5 号関係）

次の事項を記載すること。このうち、(5)については、想定される用途での使用において吸入又は皮膚や眼との接触を保護具で防止することを想定した場合に必要なとされる保護具の種類を必ず記載すること。

- (1) 適切な保管条件、避けるべき保管条件等
- (2) 混合接触させてはならない化学物質等（混触禁止物質）との分離を含めた取扱い上の注意
- (3) 管理濃度、厚生労働大臣が定める濃度の基準、許容濃度等
- (4) 密閉装置、局所排気装置等の設備対策
- (5) 保護具の使用
- (6) 廃棄上の注意及び輸送上の注意

6 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置（法第 57 条の 2 第 1 項第 6 号関係）

次の事項を記載すること。

- (1) 吸入した場合、皮膚に付着した場合、眼に入った場合又は飲み込んだ場合に取りるべき措置等
- (2) 火災の際に使用するのに適切な消火剤又は使用してはならない消火剤
- (3) 事故が発生した際の退避措置、立ち入り禁止措置、保護具の使用等
- (4) 漏出した化学物質等に係る回収、中和、封じ込め及び浄化の方法並びに使用する機材

7 通知を行う者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号（則第 34 条の 2 の 4 第 1 号関係）

- (1) 化学物質等を譲渡し又は提供する者の情報を記載すること。なお、当該化学品の国内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了解を得た上で追記しても良いこと。
- (2) 緊急連絡電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスも記載することが望ましいこと。

8 危険性又は有害性の要約（則第 34 条の 2 の 4 第 2 号関係）

- (1) GHS に従った分類に基づき決定された危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書きに対して GHS

附属書 3 又は JISZ7253 附属書 A により割り当てられた絵表示と文言を記載すること。

なお、GHS に従った分類については、JISZ7252 及び事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。また、GHS に従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」等を参考にすること。

- (2) 混合物において、混合物全体として危険性又は有害性の分類がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての危険性又は有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。
- (3) GHS に従い分類した結果、「分類できない」又は「区分に該当しない」のいずれかに該当することにより、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、GHS では当該危険有害性クラスの情報は、必ずしも記載を要しないとされているが、「分類できない」、「区分に該当しない」の旨を記載することが望ましい。

なお、記載にあたっては、事業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にすること。

- (4) 標章は白黒の図で記載しても差し支えないこと。また、標章を構成する画像要素 (シンボル) の名称 (「炎」、「どくろ」等) をもって当該標章に代えても差し支えないこと。
 - (5) 粉じん爆発危険性等の危険性又は有害性についても記載することが望ましいこと。
- 9 安定性及び反応性 (則第 34 条の 2 の 4 第 3 号関係)
次の事項を記載すること。
- (1) 避けるべき条件 (静電放電、衝撃、振動等)
 - (2) 混触危険物質
 - (3) 通常発生する一酸化炭素、二酸化炭素及び水以外の予想される危険有害な分解生成物
- 10 想定される用途及び当該用途における使用上の注意 (則第 34 条の 2 の 4 第 4 号関係)
JISZ7253 : 2019 附属書 D 「D. 2 項目 1 - 化学品及び会社情報」の項目において記載が望ましいとされている化学品の推奨用途及び使用上の制限に相当する内容を記載すること。
- 11 適用される法令 (則第 34 条の 2 の 4 第 4 号 (令和 6 年 4 月 1 日以降は第 5 号) 関係)

化学物質等に適用される法令の名称を記載するとともに、当該法令に基づく規制に関する情報を記載すること。

- 12 その他参考となる事項（則第 34 条の 2 の 4 第 5 号（令和 6 年 4 月 1 日以降は第 6 号）関係）
 - (1) SDS 等を作成する際に参考とした出典を記載することが望ましいこと。
 - (2) 環境影響情報については、本項目に記載することが望ましいこと。

第 2 成分の含有量の表記の方法（則第 34 条の 2 の 6 関係）

通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能であること。なお、含有量を秘匿する目的での濃度範囲による記載を認める趣旨ではなく、**営業上の秘密に該当する場合は、第 1 の 2（4）のとおり SDS には記載せず別途通知することが可能であること。**また、重量パーセント以外の表記による含有量の表記がなされているものについては、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものと見なすこと。

第 3 その他

- 1 JISZ7253：2019 に準拠した記載を行えば、労働安全衛生法関係法令に規定する文書交付等により通知しなければならない事項を満たすこと。
なお、JISZ7253：2019 については、日本産業標準調査会のホームページにおいて検索及び閲覧が可能であること。
- 2 事業者向け GHS 分類ガイダンスは経済産業省のホームページ（https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs_tool_01GHSmanual.html）で閲覧が可能であること。
- 3 表示及び SDS の記載にあたっては、邦文で記載するものとする。また、事業場内においては、当該物質を取り扱う労働者に記載内容について周知するものとする。なお、取り扱う労働者が理解できる言語で表示及び SDS を記載することが望ましいこと。
- 4 SDS の記載に当たっては、事業者団体が記載例を公表している場合には、当該記載例も参考にすることが望ましいこと。